













PODSUMOWANIE WYPOSAŻENIA:



1. ZEST. WYPOSAŻENIA sala zajęć żłobek	
2. ZEST. WYPOSAŻENIA sala zajęciowa przedszkola	
3. ZEST. WYPOSAŻENIA łazienki dla dzieci	
4. ZEST. WYPOSAŻENIA szatnie dla dzieci	
5. ZEST. WYPOSAŻENIA salka gimnastyczna Z MAG.	
6. ZEST. WYPOSAŻENIA ogólnodostępna I POMOCN.	
7. ZEST. WYPOSAŻENIA biura	
8. ZEST. WYPOSAŻENIA biblioteka	
RAZEM ZŁ BRUTTO	
RAZEM ZŁ NETTO	



1. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - SALA ZAJĘCIOWA DLA ODDZIAŁU ŻŁOBKA [POM 0.6]					
L.p.	Element wyposażenia [nr]	Parametry	Ilość (suma dla wszystkich sal)	Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania	KOSZT
1.	2.	3.	4.	5.	
KĄCIK NAUKI					
1.	Stoliki [S1] [S2]	<p>Stół z nóżkami umożliwiającymi regulację wysokości blatu. Stoliki w dwóch rozmiarach blatu, jedna linia stylistyczna, możliwość łączenia funkcjonalnego.</p> <p>Błat z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm, z obrzeżem PCV, zaoblone narożniki. Kolor blatu- biały, kolor obrzeża niebieski.</p> <p>Wymiar blatu (rozmiary stolików dopasowane): [S1] min.110x75cm [S2] min.75x75.</p> <p>Nogi bukowe lub dębowe, w kolorze naturalnym lub białym, ewentualne wstawki kolorystyczne wg koloru obrzeża. Dopuszcza się nogi wykonane z tworzywa oraz metalu w kolorze obrzeża blatu.</p> <p>Zakres regulacji wysokości blatu co najmniej (rozmiar wg PN-EN 1729): 0 – 3, wysokość blatu 40 - 59cm.</p> <p>Dopuszcza się inny rozmiar blatu stolików przy zachowaniu dostępnej liczby miejsc dla 20 dzieci w grupie oraz możliwości przestrzennych sali.</p>	[S1] 4szt. [S2] 2szt.	  	[S1] 4* [S2] 2*

2.	Krzesi- sełko [K1]	Krzesi- sełko z tworzywa, sie- dzisko i oparcie profilo- wane, gumowe nakładki na stopkach. Kolorystyka wg zał. zdjęć. Zakres regulacji wysokości siedziska co najmniej (roz- miar wg PN-EN 1729): 0 – 3, wysokość siedziska 21 - 35cm.	20 szt.		
3.	Tablica magne- tyczna sucho ście- ralna [T1]	Tablica ceramiczna, biała, magnetyczna, sucho ście- ralna, pojedyncza, z klipsem do mocowania pomocy na- ukowych/plansz, wymiar min. Szer.180x wys.100 cm. Tablica z blachy stalowej ocynkowanej, z powłoką ce- ramiczną, tył wzmocniony blachą stalową, rama oraz półka na pisaki aluminiowa, narożniki zabezpieczone na- kładkami z tworzywa, rama zaokrąglona, w komplecie zestaw montażowy oraz komplet pisaków do tablicy z gąbką do ścierania pisa- ków.	1 szt.		
4.	Tablica kor- kowa [T2]	Tablica wykonana z natural- nego korka elastycznego, rama drewniana lakiero- wana na kolor niebieski, wymiar min. szer.80 x wys.60cm, w komplecie z zestawem montażowym oraz zestawem pinezek z uchwytem z tworzywa (min.50 szt pinezek na 1 szt tablicy). Tablice wieszane po 2 szt. w pionie.	2 szt.		

5.	Biurko [B1]	Biurko o wymiarach ok. 140x70x75cm (szer.x gł.x wys.). Biurko z blatem drewnianym olejowanym w kolorze naturalnym, gr.blatu min.3.5cm. Stelaż ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, profil stelaża ok.8x2cm. Pod biurkiem mobilny kontener z płyty laminowanej gr.min.18mm w kolorze białym, 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, wymiar zewnętrzny ok.70x50x60. Pod blatem półka na kable i przedłużacze.	1 szt.	 	
6.	Fotel biurowy do sali zajęciowej [F1]	Konstrukcja - stelaż metalowy, podstawa jezdna chromowana galwanicznie, kółka miękkie lub inne dostosowane do podłóg z wykładzin PCV; pokrycie siedziska - tkanina lub siatka; pokrycie oparcia – siatka oraz dopuszczalnie uzupełniając tkanina; podłokietniki – stałe, metal z tworzywem; regulacja – płynna regulacja wysokości, regulacja oporu oparcia, swobodne bujanie; wymiary – wysokość siedziska ok. 45-58cm, głębokość siedziska ok. 50cm, szer. ok. 60cm, wysokość oparcia ok. 130cm; maksymalne obciążenie – co najmniej 120 kg; kolor – jasnoszary	2 szt.		




7.	Kosz na odpady	Kosz na odpady, pod biurko. Kosz z tworzywa, pojemność ok.35l, pokrywa wolnoopadająca otwierana na pedał, podkładki gumowe, wymiary ok.40x40x40cm	1 szt.		
KĄCIK ZABAWY					
1.	Regał na pomoce dydaktyczne [SZ1]	Szafka domek, z 3 półkami i możliwością montażu szuflad oraz drzwiczek szafki. W zestawie 2 szuflady oraz 2 szt. drzwiczek. Szafka z płyty laminowanej białej, gr.min.18mm. Wymiar min.116x41,5, wysokość ok. 167cm. Szuflady z płyty laminowanej gr.min.18mm, kolor biały, front MDF gr.min.18mm, kolor biały lub szary. Drzwiczki MDF, gr.min.18mm kolor biały lub szary, mocowane bezpośrednio do korpusu. Szuflady i drzwiczki z cichym domykiem.	1 szt.		
2.	Ławka z daszkiem [SZ2]	Szafka-ławka z materacem i szufladami (2 lub 3 szuflady na pełną szerokość szafki). Szafka z płyty laminowanej białej, gr.min.18mm. Wymiar min.116x41,5, wysokość ok. 30,7cm. Szuflady z płyty laminowanej gr.min.18mm, kolor biały, front MDF gr.min.18mm, kolor biały lub szary. Szuflady z cichym domykiem. Materac piankowy, pokrycie tkaniną PCV nie zawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Materac w kolorze szarym.	1 szt.		





		<p>Dodatkowo nad szafką daszek na stelażu wysokim, wys. stelaża ok.160cm, stelaż drewniany np.bukowy, kolor naturalny, lakierowany.</p> <p>Daszek z płyty MDF, gr.min.18mm, kolor szary lub niebieski, wysokość ok.68cm. Szerokość dostosowana do szafki pod spodem – ok.120cm.</p>			
3.	Regał na pomoce dydaktyczne [SZ3]	<p>Regał ze skrzyniami oraz frontami. Wymiary min.: szer.154cm, gł.41,5, wys.161,6m.Składający się z regału o 12 półkach w górnej części i 2 półek w dolnej części rozdzielonych przegrodą pionową na skrzynie jezdne. Podział formy regularny na pola zbliżone do kwadratu.</p> <p>Obudowa oraz półki z płyty meblowej laminowanej na kolor biały, gr.18mm;</p> <p>Skrzynie z płyty meblowej laminowanej na kolor biały, gr.18mm; front z płyty MDF okleinowanej na kolor biały, gr.18mm; skrzynie na kółkach skrętnych.</p> <p>Drzwiczki MDF, gr.min.18mm kolor biały lub szary, mocowane bezpośrednio do korpusu.</p> <p>Drzwiczki z cichym domykiem.</p> <p>Uchwyty w formie podcięcia frontu (zabezpieczonego odpowiednio obrzeżem) lub uchwytem wpuszczanym.</p>	1 szt.		



4.	Szafka wisząca domek [SZ4]	Szafka wisząca domek, zamontowana do ściany nad regałem [SZ4], wymiar całości ok.116,4x25, wysokość ok.60cm. Korpus oraz półki z płyty meblowej laminowanej na kolor biały, gr.18mm; Tło kolorowe z płyty MDF okleinowanej na kolor niebieski gr.12mm.	1 szt.		
5.	Dywan [D1]	Wykładzina podłogowa z atestem dopuszczającym do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Szerokość z rolki 400cm, długość 120cm, obszyta. Spód antypoślizgowy. Wysokość runa min.13mm, waga min.2400g/m², kolor niebieski lub szary.	1 szt.		


KĄCIK ODPOCZYNKU




1.	Regał na pościel i leżaki [RM1]	Zamykana szafa z przegródkami na 20 kompletów pościeli oraz 20 leżaków. Uwaga: przed zakupem szafy i leżaków należy sprawdzić możliwość zmieszczenia 20szt. wybranych leżaków. Drzwiczki z otworami umożliwiającymi wentylację pościeli i leżaków. Konstrukcja z płyty meblowej okleinowanej gr.min.18mm, w kolorze białym. Wymiary ok.: szer.150cm, wys. 194cm, gł.62cm.	1 szt.		
----	---------------------------------	--	--------	--	--




2.	Leżaki dla oddziału żłobka	Metalowa konstrukcja z elementami z tworzywa. Pokryte siatką z tworzywa. Możliwość piętrowego składowania. Wymiary - długość min.130cm, szer. min. 55cm, wys. max.12cm.	20 szt.		0
3.	Dywan [D2]	Wykładzina podłogowa z atestem dopuszczającym do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Średnica 80cm, obszyta. Spód antypoślizgowy. Wysokość runa min.13mm, waga min.2400g/m ² , kolor szary.	3 szt.		
4.	Pufa worek [P1]	Pufa worek duża, w kształcie gruszki, średnica ok.77cm, wysokość ok.90cm. Pokrowiec zdejmowalny ze skóry ekologicznej, wewnętrzny pokrowiec na wypełnienie. Wypełnienie z granulaty styropianowego, gat.1. Kolor – różne odcienie niebieskiego oraz szary. Kolor jednolity.	3szt.		




5.	Zasłona [ZS1]	<p>Zasłona zaciemniająca na szynie sufitowej. Długość szyny 2*200cm+ łuk, szyna sufitowa aluminiowa dwutorowa biała, podwójna, łuk/narożnik 90° systemowy. Komplet z zaślepkami końcowymi i łącznikami.</p> <p>Zasłona z marszczeniem co najmniej 2x. Zasłona z atestem niepalności.</p> <p>Zasłona wieszana na miłankę na szynie. W górnej części wszyta taśma krawiecka z możliwością zaczepu haczyków/agrafek do szyny. Liczba haczyków: co najmniej 1szt/na każde 10cm tkaniny. Haczyki w komplecie.</p> <p>Zasłona w kolorze szarym. Wysokość zasłony na pełną wysokość pomieszczenia. Szerokość – dopuszcza się szerokości tkaniny od 90 do 200cm (bez marszczenia), które należy dopasować po marszczeniu do zakładanej długości szyny ok.420cm.</p>	1 kpl	   	<p>Szyna 2*200 cm łuk</p> <p>Zaslepka (kpl 2szt)</p> <p>Agrafka 100 szt</p> <p>Zasłona 10szt</p> <p>zasłona hotelowa</p>
WYPOSAŻENIE OGÓLNE					

1.	Zabudowa indywidualna [Z1]	Zabudowa podokienna łącząca osłony grzejników i regały na pomoce dydaktyczne, wg zał. zdjęcia obok oraz rzutów pomieszczeń. Konstrukcja z płyty meblowej gr.min.18mm, laminowanej w kolorze białym. Osłona grzejnika ażurowa w formie drzwiczek z otworami umożliwiającymi dostęp serwisowy. W komplecie z systemem łączników i zamocowań. Powierzchnia górna zlicowana z parapetem – nałożona na parapet. Półki o szerokościach umożliwiających ułożenie arkuszy A4 +2cm oraz A3+2cm. W ciągu zabudowy pod oknami wysuwane szufladki na formaty co najmniej A4 – min.20 szt. szufladek na materiały indywidualne dzieci. Dopuszcza się realizację regałów jako szafki systemowe pod warunkiem przykrycia wspólnym blatem z osłonami na grzejniki oraz dopasowania wysokości mebli z osłonami grzejników i parapetami.	1 kpl.		Cena uwzględniona w zestawieniu u sali przedszkolnej
2.	Rolety wewnętrzne [R1]	Roleta typu refleksol z tkaniny zapewniającej co najmniej 40% odbicia promieniowania słonecznego, absorpcja promieniowania co najmniej 30%, transmisja światła ok.10%. Wykonanie wewnętrzne, montaż na ramie okna. Kaseta rolety o zmniejszonym wymiarze, prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej, napęd ręczny. Kaseta z ekstrudowanego aluminium. Konstrukcja w kolorze białym lub jasne aluminium. Kolor tkaniny – jasny szary. Rolety do sal zajęciowych, biurowych oraz salki zajęć			Cena uwzględniona w zestawieniu u sali przedszkolnej




		<p>ruchowych – pomieszczenia w południowej i południowo-zachodniej ekspozycji.</p>				
--	--	--	--	--	--	--




2. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - SALA ZAJĘCIOWA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO [POM.1.6]					
L.p.	Element wyposażenia [nr]	Parametry	Ilość (suma dla wszystkich sal)	Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania	KOSZT
1.	2.	3.	4.	5.	
KĄCIK NAUKI					
1.	Stoliki [S1] [S2]	<p>Stół z nóżkami umożliwiającymi regulację wysokości blatu. Stoliki w dwóch rozmiarach blatu, jedna linia stylistyczna, możliwość łączenia funkcjonalnego.</p> <p>Błat z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm, z obrzeżem PCV, zaoblone narożniki. Kolor blatu- biały, kolor obrzeża zielony.</p> <p>Wymiar blatu (rozmiary stolików dopasowane):</p> <p>[S1] min.110x75cm</p> <p>[S2] min.75x75.</p> <p>Nogi bukowe lub dębowe, w kolorze naturalnym lub białym, ewentualne wstawki kolorystyczne wg koloru obrzeża. Dopuszcza się nogi wykonane z tworzywa oraz metalu w kolorze obrzeża blatu.</p> <p>Zakres regulacji wysokości blatu co najmniej (rozmiar wg PN-EN 1729): 0 – 3, wysokość blatu 40 - 59cm.</p> <p>Dopuszcza się inny rozmiar blatu stolików przy zachowaniu dostępnej liczby miejsc dla 20 dzieci w grupie oraz możliwości przestrzennych sali.</p>	[S1] 4szt. [S2] 2szt.	  	[S1] 4* [S2] 2*

2.	Krzesi- sełko [K1]	Krzesi- sełko z tworzywa, sie- dzisko i oparcie profilo- wane, gumowe nakładki na stopkach. Kolorystyka wg zał. zdjęć. Zakres regulacji wysokości siedziska co najmniej (roz- miar wg PN-EN 1729): 0 – 3, wysokość siedziska 21 - 35cm.	20 szt.		
3.	Tablica magne- tyczna sucho ście- ralna [T1]	Tablica ceramiczna, biała, magnetyczna, sucho ście- ralna, pojedyncza, z klipsem do mocowania pomocy na- ukowych/plansz, wymiar min. Szer.180x wys.100 cm. Tablica z blachy stalowej ocynkowanej, z powłoką ce- ramiczną, tył wzmocniony blachą stalową, rama oraz półka na pisaki aluminiowa, narożniki zabezpieczone na- kładkami z tworzywa, rama zaokrąglona, w komplecie zestaw montażowy oraz komplet pisaków do tablicy z gąbką do ścierania pisa- ków.	1 szt.		
4.	Tablica kor- kowa [T2]	Tablica wykonana z natural- nego korka elastycznego, rama drewniana lakiero- wana na kolor zielony, wy- miar min. szer.80 x wys.60cm, w komplecie z zestawem montażowym oraz zestawem pinezek z uchwytem z tworzywa (min.50 szt pinezek na 1 szt tablicy). Tablice wieszane po 2 szt. w pionie.	2 szt.		



5.	Biurko [B1]	Biurko o wymiarach ok. 140x70x75cm (szer.x gł.x wys.). Biurko z blatem drewnianym olejowanym w kolorze naturalnym, gr.blatu min.3.5cm. Stelaż ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, profil stelaża ok.8x2cm. Pod biurkiem mobilny kontener z płyty laminowanej gr.min.18mm w kolorze białym, 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, wymiar zewnętrzny ok.70x50x60. Pod blatem półka na kable i przedłużacze.	1 szt.		
6.	Fotel biurowy do sali zajęciowej [F1]	Konstrukcja - stelaż metalowy, podstawa jezdna chromowana galwanicznie, kółka miękkie lub inne dostosowane do podłóg z wykładzin PCV; pokrycie siedziska - tkanina lub siatka; pokrycie oparcia – siatka oraz dopuszczalnie uzupełniając tkanina; podłokietniki – stałe, metal z tworzywem; regulacja – płynna regulacja wysokości, regulacja oporu oparcia, swobodne bujanie; wymiary – wysokość siedziska ok. 45-58cm, głębokość siedziska ok. 50cm, szer. ok. 60cm, wysokość oparcia ok. 130cm; maksymalne obciążenie – co najmniej 120 kg; kolor – jasnoszary	1 szt.		
7.	Kosz na odpady	Kosz na odpady, pod biurko. Kosz z tworzywa, pojemność ok.35l, pokrywa wolnoopadająca otwierana na pedał, podkładki gumowe, wymiary ok.40x40x40cm	1 szt.		



KĄCIK ZABAWY


1.	Regał na pomoce dydaktyczne [SZ1]	<p>Szafka domek, z 3 półkami i możliwością montażu szuflad oraz drzwiczek szafki. W zestawie 2 szuflady oraz 2 szt. drzwiczek.</p> <p>Szafka z płyty laminowanej białej, gr.min.18mm.</p> <p>Wymiar min.116x41,5, wysokość ok. 167cm.</p> <p>Szuflady z płyty laminowanej gr.min.18mm, kolor biały, front MDF gr.min.18mm, kolor biały lub szary.</p> <p>Drzwiczki MDF, gr.min.18mm kolor biały lub szary, mocowane bezpośrednio do korpusu.</p> <p>Szuflady i drzwiczki z cichym domykiem.</p>	1 szt.		
2.	Ławka z daszkiem [SZ2]	<p>Szafka-ławka z materacem i szufladami (2 lub 3 szuflady na pełną szerokość szafki).</p> <p>Szafka z płyty laminowanej białej, gr.min.18mm.</p> <p>Wymiar min.116x41,5, wysokość ok. 30,7cm.</p> <p>Szuflady z płyty laminowanej gr.min.18mm, kolor biały, front MDF gr.min.18mm, kolor biały lub szary. Szuflady z cichym domykiem.</p> <p>Materac piankowy, pokrycie tkaniną PCV nie zawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.</p> <p>Dodatkowo nad szafką daszek na stelażu wysokim, wys. stelaża ok.160cm, stelaż drewniany np.bukowy, kolor naturalny, lakierowany.</p> <p>Daszek z płyty MDF, gr.min.18mm, kolor szary lub niebieski, wysokość ok.68cm. Szerokość dostosowana do szafki pod spodem – ok.120cm.</p>	1 szt.	 	

3.	Regał na pomoce dydaktyczne [SZ3]	<p>Regał ze skrzyniami oraz frontami. Wymiary min.: szer.154cm, gł.41,5, wys.161,6m. Składający się z regału o 12 półkach w górnej części i 2 półek w dolnej części rozdzielonych przegrodą pionową na skrzynie jezdne. Podział formy regularny na pola zbliżone do kwadratu.</p> <p>Obudowa oraz półki z płyty meblowej laminowanej na kolor biały, gr.18mm; Skrzynie z płyty meblowej laminowanej na kolor biały, gr.18mm; front z płyty MDF okleinowanej na kolor biały, gr.18mm; skrzynie na kółkach skrętnych.</p> <p>Drzwiczki MDF, gr.min.18mm kolor biały lub szary, mocowane bezpośrednio do korpusu.</p> <p>Drzwiczki z cichym domykiem.</p> <p>Uchwyty w formie podcięcia frontu (zabezpieczonego odpowiednio obrzeżem) lub uchwytem wpuszczanym.</p>	1 szt.		
4.	Szafka wisząca domek [SZ4]	<p>Szafka wisząca domek, zamontowana do ściany nad regałem [SZ4], wymiar całości ok.116,4x25, wysokość ok.60cm.</p> <p>Korpus oraz półki z płyty meblowej laminowanej na kolor biały, gr.18mm; Tło kolorowe z płyty MDF okleinowanej na kolor szary gr.12mm.</p>	1 szt.		
5.	Dywan [D1]	<p>Wykładzina podłogowa z atestem dopuszczającym do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Szerokość z rolki 400cm, długość 120cm, obszyta. Spód antypoślizgowy. Wysokość runa min.13mm, waga min.2400g/m², kolor zielony lub szary.</p>	1 szt.		


KĄCIK ODPOCZYNKU



1.	Szafka domek z materacem [SZ5]	Szafka z płyty laminowanej białej, gr.min.18mm. Wymiar min.130x60, wysokość ok. 173,5cm. Front z oknem, MDF laminowany, gr.min.15mm, kolor biały lub szary. Materac piankowy, pokrycie tkaniną PCV nie zawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Kolor materaca zielony.	1 szt.		
2.	Ławka z materacem [SZ6]	Szafka-ławka z materacem i szufladami (1 lub 2 szuflady na pełną szerokość szafki). Szafka z płyty laminowanej białej, gr.min.18mm. Wymiar min.79,2x41,5, wysokość ok. 30,7cm. Szuflady z płyty laminowanej gr.min.18mm, kolor biały, front MDF gr.min.18mm, kolor biały lub szary. Szuflady z cichym domykiem. Materac piankowy, pokrycie tkaniną PCV nie zawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Materac w kolorze szarym lub zielonym.	1 szt.		



3.	Półka drzewo [SZ7]	Półka drzewko, ze sklejki lub z płyty laminowanej gr.min.18mm, białej lub w kolorze zbliżonym do buku, regał stojący z półkami co najmniej 3szt. Wymiar ok. 100x30x150.	1 szt.		
4.	Dywan [D2]	Wykładzina podłogowa z atestem dopuszczającym do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Średnica 80cm, obszyta. Spód antypoślizgowy. Wysokość runa min.13mm, waga min.2400g/m ² , kolor 3 szt. szary oraz 1 szt. zielony.	4 szt.		

5.	Pufa worek [P1]	<p>Pufa worek duża, w kształcie gruszki, średnica ok.77cm, wysokość ok.90cm.</p> <p>Pokrowiec zdejmowalny ze skóry ekologicznej, wewnętrzny pokrowiec na wypełnienie. Wypełnienie z granulaty styropianowego, gat.1.</p> <p>Kolor – różne odcienie zielonego oraz szary. Kolor jednolity.</p>	4szt.		
----	-----------------	---	-------	--	--




WYPOSAŻENIE OGÓLNE




1.	Zabudowa indywidualna [Z1]	<p>Zabudowa podokienna łącząca osłony grzejników i regały na pomoce dydaktyczne, wg zał. zdjęcia obok oraz rzutów pomieszczeń. Konstrukcja z płyty meblowej gr.min.18mm, laminowanej w kolorze białym. Osłona grzejnika ażurowa w formie drzwiczek z otworami umożliwiającymi dostęp serwisowy. W komplecie z systemem łączników i zamocowań. Powierzchnia górna zlicowana z parapetem – nałożona na parapet. Półki o szerokościach umożliwiających ułożenie arkusza A4 +2cm oraz A3+2cm. W ciągu zabudowy pod oknami wysuwane szufladki na formaty co najmniej A4 – min.20 szt. szufladek na materiały indywidualne dzieci. Dopuszcza się realizację regałów jako szafki systemowe pod warunkiem</p>	1 kpl.		Wycena całości do wszystkich sal, pomieszczeń, korytarzy
----	----------------------------	---	--------	--	--




		przykrycia wspólnym blatem z osłonami na grzejniki oraz dopasowania wysokości mebli z osłonami grzejników i parapetami.			
2.	Rolety wewnętrzne [R1]	<p>Roleta typu refleksol z tkaniny zapewniającej co najmniej 40% odbicia promieniowania słonecznego, absorpcja promieniowania co najmniej 30%, transmisja światła ok.10%. Wykonanie wewnętrzne, montaż na ramie okna.</p> <p>Kaseta rolety o zmniejszonym wymiarze, prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej, napęd ręczny. Kaseta z ekstrudowanego aluminium. Konstrukcja w kolorze białym lub jasne aluminium. Kolor tkaniny – jasny szary.</p> <p>Rolety do sal zajęciowych, biurowych oraz salki zajęć ruchowych – pomieszczenia w południowej i południowo-zachodniej ekspozycji.</p>	38,00m ²	 	


3. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA – ŁAZIENKI DLA DZIECI [POM.0.5, 0.7, 1.5, 1.7, 3.5]					
L.p.	Element wyposażenia [nr]	Parametry	Ilość (suma dla wszystkich sal)	Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania	KOSZT
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Organizery łazienkowe [ŁS1]	<p>Organizery przeznaczone na 20 kompletów (kubek + ręcznik) złożony z poziomej półki z otworami na kubki oraz dekoracyjnej płyty pionowej z wieszakami na ręczniczki. Półka z tylną płytą łączona mocowaniami ukrytymi. Lub: z półki w formie kubików jak na zdjęciu obok.</p> <p>Konstrukcja z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, z obrzeżem PCV, zaoblone narożniki. Kolor półek i obrzeża – biały lub określony dla danej sali (niebieski i zielony).</p> <p>Wymiar min.: szer.ok. 60cm, wys.25-50cm, gł.ok.15cm.</p> <p>Obramowanie otworów na kubki z tulei PCV, łączenie uszczelnione silikonem do pomieszczeń wilgotnych lub w inny sposób zapobiegający przedostawaniu się wilgoci pod tuleję.</p> <p>Dopuszcza się wykonanie organizatorów o innej liczbie otworów i wieszaków oraz w układzie pionowym pod warunkiem zapewnienia sumarycznej liczby dla każdej z sal min.20 oraz zachowania rozstawu umożliwiającego korzystanie przez dzieci.</p>	<p>2 kpl.</p> <p>Po 1kpl. do łazienek przy salach</p>		10kubeczków
2.	Podest/ stołek łazienkowy	<p>Podest/ stołek z tworzywa jedno lub dwustopniowy. Stopki gumowe antypoślizgowe, wierzch podestu wyposażony w antypoślizgowe elementy. Wymiary ok. 40x20cm,</p>	<p>7 szt.</p> <p>2szt. do łazienek przy salach,</p> <p>2szt. do łazienek</p>		




		<p>Podesty jednostopniowe o wys.min.13cm. Podest dwustopniowy: wysokość najwyższego podestu min.20cm, dolnego min.13cm. Udźwig min.100kg.</p> <p>Kolory: jasnoszary, kremowy, biały, z elementami zieleni/niebieskiego.</p>	<p>dla dzieci, 1 podest 2-stopn. do łazienki żłobka</p>		
3.	Nakładka na deskę sedesową	<p>Nakładka z tworzywa z elementami antypoślizgowymi. Wymiary ok.:30x40cm.</p> <p>Kolory: jasnoszary, kremowy, biały, z elementami niebieskiego/zielonego.</p>	3 szt.		
4.	Umywalki [U1]	<p>Umywalki ceramiczne, wolnowiszące, prostokątne, z otworem na baterię i przelewem, odpływ wyposażony w korek typu „klik-klak”, białe, w komplecie z zestawem montażowym. Syfon chromowany, dekoracyjny.</p> <p>Wymiary: szer.min.50cm, gł.ok.42cm.</p> <p>Górna krawędź zamontowana na wys. 55-60cm.</p>	6 szt.		Wg kosztorysu wod-kan.


5.	Armatura [U1]	Armatura stojąca, baterie umywalkowe z mieszaczem, jednouchwytowa, bez korka, montaż jednootworowy, zestaw montażowy (m.in. wężyki, uszczelki) w komplecie, głowica ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.14cm, zasięg wylewki min.9cm.	6 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
4.	Umywalka do mycia naczyń [N]	Umywalka-zlew gospodarczy mocowany do ściany, ze stali nierdzewnej gr.0.8mm satynowanej, z otworem na baterię i przelewem, odpływ sitkowy, w komplecie z zestawem montażowym. Syfon chromowany, dekoracyjny. Wymiary: szer.min.55cm, gł.min.40cm, głębokość miski ok.20cm. Górna krawędź zamontowana na wys. 60cm. Tworzywo odporne na środki chemiczne tj.chlor i wysoką temperaturę (do 220°C). Dopuszcza się modele z wyższą ścianą tylną zlewu oraz montaż na szafce pod warunkiem zachowania wysokości montażu nie większej niż 70cm.	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
5.	Armatura [N]	Armatura stojąca z wyciąganą wylewką, bateria umywalkowa/zlewozmywakowa mościężna, z mieszaczem, jednouchwytowa, bez korka, montaż jednootworowy, zestaw montażowy (m.in. wężyki, uszczelki) w komplecie, głowica ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.15cm, zasięg wylewki min.15cm, długość węża min.100cm. Kolor – biały (jak zlew gosp.).	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan



					
6.	Lu- stra [L1], [L2]	Lustra okrągłe, wiszące. Mocowanie na wieszakach oraz przy krawędzi klejem montażowym (uwaga – klej do zastosowania na powierzchni z wykładziny obiektowej). Lustra ze szkła bezpiecznego gr.min.4mm, w cienkiej ramie. Rama stalowa, malowana na kolor biały lub polerowana. Wymiary (średnica): [L1] 60cm, [L2] 70cm.	[L1] 4szt. [L2] 3szt.		4* 3*
7.	Mi- ska wc sto- jąca [M1]	Miska ustępowa lejowa, stojąca, ceramiczna, z deską sedesową z tworzywa antybakteryjną oraz spłuczką – komplet wraz zestawem montażowym. Rozmiar dostosowany do wzrostu dzieci – wysokość górnej krawędzi deski 33cm. Spłuczka 6/3l, izolacja przeciwroszeniowa, forma prostokątna.	5 kpl.		Wg kosztorysu wod-kan





8.	Brodzik prysznicowy [PR 1]	Brodzik kwadratowy, akrylowy, głęboki (gł.ok. 15-20cm), dno profilowane antypoślizgowo, kolor biały, korek typu „klik-klak”, w komplecie ze stelażem, syfonem, obudową z tworzywa. Wymiary: szer.70cm, dł.70cm. Bez kabiny. Wysokość po montażu ok.36cm.	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
	Armatura prysznicowa [PR 1]	Bateria prysznicowa ze słuchawką i drążkiem ściennym. Bateria natynkowa, ścienna, z mieszaczem, jednouchwytowa, bez korka, zestaw montażowy (m.in. wężyki, uszczelki) w komplecie, głowica ceramiczna, baterie chromowane. Słuchawka o średnicy ok.8-12cm, bez regulacji rodzaju strumienia. Możliwość regulacji pozycji suwaka na drążku oraz kąta nachylenia słuchawki. Stylistyka jak baterie umywalkowe. UWAGA: montaż na wysokości 90cm	1 kpl.		Wg kosztorysu wod-kan
8.	Szafka z przewijakiem [P]	Przewijak z szafką. Szafka z drzwiczkami zamykanymi na klucz lub inną blokadą, przed dostępem dzieci – do magazynowania nocników. Konstrukcja z płyty meblowej gr.min.18mm, laminowanej w kolorze białym lub z płyty MDF lakierowanej na kolor biały. Nogi drewniane lub z tworzywa odpornego na środki czystości. Wymiary ok. 90x70, wysokość min.90cm. W komplecie razem z matą do przewijania – mata z materiałów łatwych do utrzymania w czystości np. bawełna satynowa lub ekoskóra, z możliwo-	1 kpl.		




		ścią prania w pralce. Mata wypełniająca przewijak oraz z zakładem na boki.			
	Szafka wisząca nad przewijakiem [P]	<p>Szafka wisząca na środki do higieny niemowląt.</p> <p>Konstrukcja z płyty meblowej gr.min.18mm, laminowanej w kolorze białym. Dwudrzwiowa. Uchwyty w formie pionowego podcięcia lub uchwyty zaoblone – bez ostrych krawędzi. Wymiar. Min.80x30, wysokość min.75cm. Spód szafki na wysokości min.170.</p> <p>Ze względu na montaż nad przewijakiem należy zastosować co najmniej podwójny system mocowania do ściany.</p>	1 szt.		
8.	Kosz na brudną bieliznę [S]	<p>Kosz na brudną bieliznę z pokrywą. Kosz ze stali nierdzewnej, malowanej na kolor biały mat. Obudowa z otworami wentylacyjnymi. Wysokość ok.50-60cm. Poj.min.35l.</p>	1 szt.		

	<p>Umywalka a [U2]</p>	<p>Umywalka biała, ceramiczna, wolnowiszcząca, z owalnym wgłębieniem od frontu, z otworem na baterię i przelewem, odpływ bez korka, w komplecie z zestawem montażowym. Syfon chromowany, dekoracyjny, cofnięty, dostosowany do zastosowań w tego typu miejscach.</p> <p>Wymiary: szer.min.60cm, gł.min.50cm, wys.ok.15cm. Górna krawędź zamontowana na wys. max.80cm. Pod frontem umywalki należy zachować prześwit o wys.ok.65cm, umożliwiając podjazd.</p>	<p>1 szt.</p>		<p>Wg kosztorysu wod-kan</p>
	<p>Armatura a [U2]</p>	<p>Armatura stojąca, baterie umywalkowe z mieszaczem, jednouchwytowa, łokciowa, bez korka, montaż jednootworowy, zestaw montażowy (m.in. wężyki, uszczelki) w komplecie, głowica ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.30cm, zasięg wylewki min.20cm.</p>	<p>1 szt.</p>		<p>Wg kosztorysu wod-kan</p>
	<p>Miska wc ze stelażem [M2]</p>	<p>Miska wc dł. min. 70cm, podwieszana na stelażu podtynkowym, montowana na wysokość 45-50cm, w komplecie z deską antybakteryjną z tworzywa (z przerwą w przedniej części). Spłuczka dwustopniowa maksymalnie 3/6l, przycisk dwustopniowy, poziomy, w dolnej części przycisków wyprofilowane w sposób ułatwiający naciskanie.</p> <p>Stelaż podtynkowy ze wzmocnieniem pod montaż pochwyty składanego lub dodatkowy montowany stelaż do montażu pochwyty.</p>	<p>1 szt.</p>		<p>Wg kosztorysu wod-kan</p>





	<p>Pochwyty ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, średnica rury min. 25mm, w komplecie ze śrubami montażowymi i zaślepkami, obciążenie min.100kg.</p> <p>1 szt. ścienna dł.80cm, 1szt. uchylna dł.80cm.</p>	2 szt.	<p>Pochwyt prosty ścienny [P1]:</p>  <p>A=80cm, B=min.10cm</p> <p>Pochwyt uchylny[P2]:</p>  <p>A=75-80cm, B=min.15cm</p>	<p>P1 P2</p>
--	--	--------	--	------------------

	Miska wc ze stelażem [M3]	Miska wc dł. do 54cm, podwieszana na stelażu podtynkowym, montowana na wysokość 38cm, w komplecie z deską antybakteryjną z tworzywa. Spłuczka dwustopniowa maksymalnie 3/6l, przycisk dwustopniowy, poziomy, w dolnej części przycisków wyprofilowane w sposób ułatwiający naciskanie.	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
	Akcesoria	<p>Akcesoria wyposażenia łazienek tj.:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kosze na śmieci (kosz z tworzywa, pojemność ok.35l, pokrywa wolnoopadająca otwierana na pedał, podkładki gumowe, wymiary ok.40x40x40cm)2) kosz na śmieci do umywalni (kosz z tworzywa, pojemność ok.60l, pokrywa wolnoopadająca otwierana na pedał, podkładki gumowe, wymiary ok.40x40x60cm)3) dozowniki mydła (dozownik z tworzywa, kolor biały, pojemność min.800ml uzupełnianie z karnistra, frontowa ścianka jako przycisk umożliwiająca wciskanie łokciem, zamykany na kluczyk)4) dozowniki ręczników papierowych (dozownik z tworzywa, na ok.500szt.ręczników składanych, okienko kontroli stanu ręczników, wymiar ok.28x42x15cm, zamykane na kluczyk)5) podajniki/uchwyty papieru toaletowego (podajnik z tworzywa na rolki o średnicy ok.28cm, okienko kontroli stanu papieru, wymiar ok.35x35x15cm, zamykany na kluczyk)6) szczotka do wc (w tubie z pokrywą, mocowana do ściany, obudowa ze stali malowanej na kolor biały, wyjmowany wkład z tworzywa, średnica ok.9cm, wys.ok.40cm, zawieszona co najmniej 15cm nad podłogą) <p>Akcesoria rozmieszczone następująco:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kosz na śmieci przy każdej misce ustępowej (7szt.)	<p>1)</p>  <p>2)</p>  <p>3)</p>  <p>4)</p>		



		<p>2) kosz na śmieci po 1szt. do umywalni (5szt.)</p> <p>3) dozownik mydła po 1szt.przy każdej umywalce (7szt.) dopuszcza się 1 dozownik pomiędzy umywalkami w łazienkach dla dzieci pom.0.7 i 1.7 po akceptacji Projektanta i Inwestora</p> <p>4) dozownik ręczników papierowych – po 1 na każdą umywalnię (5szt.)</p> <p>5) uchwyt na papier toaletowy – po 1szt przy każdej misce ustępowej (7szt.)</p> <p>6) szczotka wc - po 1szt przy każdej misce ustępowej (7szt.)</p> <p>Pkt. 3), 4), 5) z jednej linii stylistycznej. Wszystkie akcesoria w kolorze białym. Akcesoria z co najmniej 1 założonym wypełnieniem np. 1szt rolki papieru do każdego podajnika.</p>	 <p>5)</p>  <p>6)</p> 	
--	--	---	---	--



4. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - SZATNIE DLA DZIECI [POM 0.3, 1.3]					
L.p.	Element wyposażenia [nr]	Parametry	Ilość (suma dla wszystkich sal)	Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania	KOSZT
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Szafki ubraniowe [Sd]	<p>Szafki ubraniowe składające się z otwartych regałów, ze stałym siedziskiem, z miejscem na buty pod siedziskiem, w górnej części przegródki, wieszaków podwójnych.</p> <p>Obudowa i plecy regału z płyty meblowej laminowanej na kolor biały lub buk, gr.18mm; w górnej części przegródka na nakrycia głowy/ubranka zapasowe, w dolnej części przegródka na obuwie o wys. ok.20cm. Szerokość 1 miejsca min.20cm.</p> <p>Dopuszcza się wykonanie półki na buty w formie prętów stalowych malowanych proszkowo. Górna przegródka obudowana. Dekoracyjny element z wieszakami (z płyty MDF lakierowanej) i/lub plecy w przegródkach w kolorach danej sali zajęciowej. Dopuszcza się wykonanie regałów w formie półotwartej – z pionowymi przegrodami pomiędzy poszczególnymi miejscami. Przegrody pionowe wykonane jak obudowa.</p> <p>Regały usytuowane przy ścianach należy zamocować do ścian w sposób wskazany przez producenta, zabezpieczający przed wywróceniem regałów.</p> <p>Liczba przegródek w rzędach: 7 i 14. Dopuszcza się inne ustawienie szafek pod</p>	<p>2x 21</p> <p>(podana liczba oznacza liczbę dzieci, dla których należy wykonać szafki, liczba pojedynczych przegródek)</p>		<p>Do jednej szatni 3*Moduł 5 2*Moduł 3 Razem jedna szatnia: RAZEM 2 SZATNIE</p>


		warunkiem zachowania liczby przegródek oraz akceptacji Projektanta i Inwestora.			
2.	Zabudowa indywidualna [Z2]	<p>Zabudowa podokienna łącząca osłony grzejników i regały otwarte, wg zał. zdjęć obok oraz rzutów pomieszczeń.</p> <p>Konstrukcja z płyty meblowej gr.min.18mm, laminowanej w kolorze białym.</p> <p>Ostona grzejnika ażurowa w formie drzwiczek z otworami umożliwiającymi dostęp serwisowy. W komplecie z systemem łączników i zamocowań. Powierzchnia górna zlicowana z parapetem – nałożona na parapet. Półki o szerokościach umożliwiających ułożenie arkuszy A4. Dopuszcza się realizację regałów jako szafki systemowe pod warunkiem przykrycia wspólnym blatem z osłonami na grzejniki oraz dopasowania wysokości mebli z osłonami grzejników i parapetami.</p>	1 kpl.		Cena uwzgl w zestawieniu sali przedszk




5. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA – SALKA ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z MAGAZYNEM PODRĘCZNYM [POM 3.3, 3.4]					
L.p.	Element wyposażenia [nr]	Parametry	Ilość (suma dla wszystkich sal)	Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania	KOSZT
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Drabinki gimnastyczne [Dr1] [Dr2]	<p>Drabinki gimnastyczne drewniane (dopuszcza się stelaż stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo), kolor naturalny drewna.</p> <p>Drabinka z drewna bukowego, 8 szczebelków z drewna bukowego o średnicy ok.22mm. Wymiar drabinki: ok.63,6x10x220cm. Maksymalna waga użytkownika co najmniej 120kg, maksymalna waga użytkownika akcesoriów dla dzieci co najmniej 80kg. Drabinki mocowane do ściany. Należy wzmocnić sposób montażu kotwami chemicznymi.</p> <p>[Dr2] z zestawem dodatkowym: zdejmowany drążek do podciągania o wysięgu ok. 60cm oraz akcesoria dla dzieci tj. huśtawka koło drewniane, taśmy do podciągania z kółkami gimnastycznymi. Huśtawka oraz kółka z regulacją wysokości.</p>	<p>[Dr1] 2szt. [Dr2] 3szt.</p>	 <p>[Dr1] [Dr2]</p>	<p>Dr1</p> <p>Dr2 *3=</p>


2.	<p>Regał magazynowy</p> <p>[Mr1] [Mr2] [Mr3]</p>	<p>Regał skręcany, konstrukcja z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,8mm, malowanej proszkowo na kolor szary lub biały. Min.5 półek z obramieniem oraz wzmocnieniem od spodu z blachy ocynkowanej ogniowo malowanej na kolor szary lub biały, gr. min. 0,5mm o nośności pojedynczej półki min.150kg. Wypełnienie półki płyta drewniana. Możliwość regulacji wysokości montażu półek. Połączenia śrubowe oraz wzmocnienia z płaskowników ocynkowane. Nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa. Regał przymocować do tylnej ściany pomieszczenia.</p> <p>Wymiary min.:</p> <p>[Mr1] wys.195cm, szer.90 cm, gł.40cm, [Mr2] wys.195cm, szer.90 cm, gł.50cm, [Mr3] wys.195cm, szer.70-80cm, gł.50cm, Dopuszcza się inne wymiary regałów pod warunkiem zapewnienia jednolitej powierzchni magazynowej.</p> <p>Wszystkie regały należy zamocować do ściany oraz podłogi kątownikami stalowymi w kolorze regału oraz spiąć ze sobą wolnostojące regały płaskownikami stalowymi w kolorze czarnym. Dopuszcza się inne rozwiązania zabezpieczające regały przed wywróceniem.</p>	<p>[Mr1] 2szt. [Mr2] 2szt. [Mr3] 1szt.</p>		<p>Mr1 *2= Mr2 *2= Mr3 BRUTTO ZA 1SZT</p>
----	---	--	---	---	---



3.	Wieszaki/ haki maga- zy- nowe [Mr4]	Zestaw 8 podwójnych wieszaków ściennych wraz z zestawem montażowym. Wieszaki ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor jasnoszary. Wymiary: dł.min.20cm. Udźwig min.20kg.			Zestaw *4=
4.	Zabudowa indywidualna [Z4]	Zabudowa podokienna łącząca osłony grzejników i regały na pomoce dydaktyczne, wg zał. zdjęcia obok oraz rzutów pomieszczeń. Konstrukcja z płyty meblowej gr.min.18mm, laminowanej w kolorze białym lub jasnoszarym. Osłona grzejnika ażurowa w formie drzewiczek z otworami umożliwiającymi dostęp serwisowy. W komplecie z systemem łączników i zamocowań. Powierzchnia górna osłony zlicowana z parapetem – nałożona na parapet. Moduły z półkami do wysokości parapetu. Półki o szerokościach umożliwiających ułożenie arkuszy A4 +2cm oraz A3+2cm. Półki zamykane drzewczkami ażurowymi (jak grzejnik). Zawiasy z cichym domykiem. Jako uchwyty - podcięcie we froncie. Dopuszcza się realizację regałów jako szafki systemowe.	1 kpl.		Cena uwzgl w zestawie niu sali przedszk




5.	Rolety wewnętrzne [R1]	<p>Roleta typu refleksol z tkaniny zapewniającej co najmniej 40% odbicia promieniowania słonecznego, absorpcja promieniowania co najmniej 30%, transmisja światła ok.10%. Wykonanie wewnętrzne, montaż na ramie okna.</p> <p>Kaseta rolety o zmniejszonym wymiarze, prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej, napęd ręczny. Kaseta z ekstrudowanego aluminium. Konstrukcja w kolorze białym lub jasne aluminium. Kolor tkaniny – jasny szary.</p> <p>Rolety do sal zajęciowych, biurowych oraz salki zajęć ruchowych – pomieszczenia w południowej i południowo-zachodniej ekspozycji.</p>		 	Cena uwzględniona w zestawieniu przedszkolnej
----	------------------------	---	--	--	---




6. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA – ŁAZIENKI OGÓLNODOSTĘPNE, POM.PORZĄDKOWE, POM.SOCJALNE, POM.POMOCNICZE ROZDZIELNI POŚLĄKÓW [POM. 0.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5 2.9]					
L.p.	Element wyposażenia [nr]	Parametry	Ilość (suma dla wszystkich sal)	Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania	KOSZT
1.	2.	3.	4.	5.	
TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE [POM. 0.4, 2.4, 2.9]					
1.	Umywalki [U1]	Umywalki ceramiczne, wolnowiszące, prostokątne, z otworem na baterię i przelewem, odpływ wyposażony w korek typu „klik-klak”, białe, w komplecie z zestawem montażowym. Syfon chromowany, dekoracyjny. Wymiary: szer.min.50cm, gł.ok.42cm. Górna krawędź zamontowana na wys. 80cm.	2 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
2.	Armatura [U1]	Armatura stojąca, baterie umywalkowe z mieszaczem, jednouchwytowa, bez korka, montaż jednootworowy, zestaw montażowy (m.in. wężyki, uszczelki) w komplecie, głowica ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.14cm, zasięg wylewki min.9cm.	2 szt.		Wg kosztorysu wod-kan




3.	Miska wc ze stelażem [M3]	Miska wc dł. do 54cm, podwieszana na stelażu podtynkowym, montowana na wysokość 38cm, w komplecie z deską antybakteryjną z tworzywa. Spłuczka dwustopniowa maksymalnie 3/6l, przycisk dwustopniowy, poziomy, w dolnej części przycisków wyprofilowane w sposób ułatwiający naciskanie.	2 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
4.	Umywalka [U2]	Umywalka biała, ceramiczna, wolnowisząca, z owalnym wgłębieniem od frontu, z otworem na baterię i przelewem, odpływ bez korka, w komplecie z zestawem montażowym. Syfon chromowany, dekoracyjny, cofnięty, dostosowany do zastosowań w tego typu miejscach. Wymiary: szer.min.60cm, gł.min.50cm, wys.ok.15cm. Górna krawędź zamontowana na wys. max.80cm. Pod frontem umywalki należy zachować prześwit o wys.ok.65cm, umożliwiający podjazd.	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
5.	Armatura [U2]	Armatura stojąca, baterie umywalkowe z mieszaczem, jednouchwytowa, łokciowa, bez korka, montaż jednootworowy, zestaw montażowy (m.in. wężyki, uszczelki) w komplecie, głowica ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.30cm, zasięg wylewki min.20cm.	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan



6.	Miska wc ze stelażem [M2]	Miska wc dł. min. 70cm, podwieszana na stelażu podtynkowym, montowana na wysokość 45-50cm, w komplecie z deską antybakteryjną z tworzywa (z przerwą w przedniej części). Spluczka dwustopniowa maksymalnie 3/6l, przycisk dwustopniowy, poziomy, w dolnej części przycisków wyprofilowane w sposób ułatwiający naciskanie. Stelaż podtynkowy ze wzmocnieniem pod montaż pochwyty składanego lub dodatkowy montowany stelaż do montażu pochwyty.	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
----	-------------------------------------	---	--------	---	-----------------------




7.	Po- chwyty [P1], [P2]	Pochwyty ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, średnica rury min. 25mm, w komplecie ze śrubami montażowymi i zaślepkami, obciążenie min.100kg. 1 szt. ścienna dł.80cm, 1szt. uchylna dł.80cm.	2 szt.	<p>Pochwyt prosty ścienny [P1]:</p>  <p>A=80cm, B=min.10cm</p> <p>Pochwyt uchylny [P2]:</p>  <p>A=75-80cm, B=min.15cm</p>	P1 P2
----	--	--	--------	---	----------




8.	Lustra [L1], [L2]	Lustra okrągłe, wiszące. Mocowanie na wieszakach oraz przy krawędzi klejem montażowym (uwaga – klej do zastosowania na powierzchni z wykładziny obiektowej). Lustra ze szkła bezpiecznego gr.min.4mm, w cienkiej ramie. Rama stalowa, malowana na kolor biały lub polerowana. Wymiary (średnica): [L1] 60cm, [L2] 70cm.	[L1] 1szt. [L2] 2szt.		1* 2*
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE [POM. 2.5]					
1.	Komora gospodarcza [ZG]	Umywalka-zlew gospodarczy mocowany do ściany, ze stali nierdzewnej gr.0.8mm satynowanej, z otworem na baterię i przelewem, odpływ sitkowy, w komplecie z zestawem montażowym. Syfon chromowany, dekoracyjny. Wymiary: szer.min.55cm, gł.min.40cm, głębokość miski ok.20cm. Górna krawędź zamontowana na wys. 60cm. Tworzywo odporne na środki chemiczne tj.chlor i wysoką temperaturę (do 220°C). Dopuszcza się modele z wyższą ścianą tylną zlewu oraz montaż na szafce pod warunkiem zachowania wysokości montażu nie większej niż 70cm.	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
2.	Armatura [ZG]	Armatura stojąca z wyciąganą wylewką, bateria umywalkowa/zlewozmywakowa mosiężna, z mieszaczem, jednouchwytyowa, bez korka, montaż jednootworowy, zestaw montażowy (m.in. wężyki, uszczelki) w komplecie, głowica ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.15cm, zasięg wylewki min.15cm, długość węża min.100cm.	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan



		Kolor – biały lub szary (jak zlew gosp.).			
3.	Regał magazynowy [R]	Regał skręcany, konstrukcja z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,8mm, malowanej proszkowo na kolor szary lub biały. Min.4 półki z blachy ocynkowanej ognioowo malowanej na kolor szary lub biały, gr. min. 0,5mm o nośności pojedynczej półki min.40kg. Połączenia śrubowe oraz wzmocnienia z płaskowników ocynkowane. Nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa. Regał przymocować do tylnej ściany pomieszczenia. Wymiary min.: wys.180cm, szer.60-70 cm, gł.40-30cm.	1 szt.		
POMIESZCZENIE SOCJALNE [POM. 2.3]					
1.	Szafki skrytkowe oraz szafki pracownicze [Sn]	Szafki skrytkowe z blachy stalowej, zamykane. Konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo, na kolor jasno szary (zbliżony do RAL 7035), drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym na kluczyk, drzwi osadzone w ukrytych zawiasach, szafka posadowiona na cokole. Szerokość segmentu min.30cm, wys. 1 szafki: min.60cm, gł. min.45cm, w zestawie min.10 szafek (po 5 skrytek żywnościowych, 5 szafek ubraniowych). Przykładowy układ 4x3 szafki.	1kpl.		

2.	Ławka z wieszakiem [Sn]	Ławka z wieszakami. Alternatywnie dla zamykanych szafek pracownicznych. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor jasnoszary, siedzisko i oparcie z drewna liściastego lub iglastego bezśącznego, malowane lakierem ekologicznym bezbarwnym lub białym. Min.5 wieszaków. Długość ok. 100cm, szer. siedziska ok.40cm.	1 szt.		
3.	Stół [St1]	Stół do jadalni. Blat okleiniowany, gr.30mm, kolor naturalne drewno dębowe. Stelaż ze stali malowane proszkowo na kolor czarny. Wymiary: szer. 60cm, dł.60cm, wys.70-76cm.	1 szt.		
4.	Krzesła [K3]	Krzesło gabinetowe typ „ISO”. Stelaż spawany z profili stalowych, malowany proszkowo na kolor szary/aluminiowy. Spód zabezpieczony nakładkami z tworzywa zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem. Siedzisko oraz oparcie z tworzywa barwionego w masie w kolorze szarym (inny kolor do uzgodnienia wg oferty producenta). Alternatywnie można zastosować model krzesła konferencyjnego przewidziany w wyposażeniu biblioteki.	2 szt.		

5.	Zlewozmywak jedno-komorowy z ociekaczem lub (zamiast umywalki ceramicznej zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem) [Z1]	Ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, w wykonaniu satynowym/szczotkowanym, korek automatyczny sitkowy stalowy, wybity otwór na baterię. Wym. zewnętrzny min.50x80 cm, wymiar komory min. 40x40 cm, głębokość komory min.16 cm, w komplecie z uszczelką i syfonem.	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
6.	Bateria zlewozmywakowa [Z1]	Armatura stojąca z wyciąganą wylewką, bateria umywalkowa/zlewozmywakowa mosiężna, z mieszaczem, jednouchwytyowa, bez korka, montaż jednootworowy, zestaw montażowy (m.in. wężyki, uszczelki) w komplecie, głowica ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.15cm, zasięg wylewki min.15cm, długość węża min.100cm. Kolor – biały lub chrom	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan


7.	Umywalka [Um]	Umywalka ceramiczna, wolnowisząca, prostokątna, z otworem na baterię i przelewem, odpływ wyposażony w korek typu „klik-klak”, białe, w komplecie z zestawem montażowym. Syfon chromowany, dekoracyjny. Wymiary: szer.max.50cm, gł.ok.30cm. Górna krawędź zamontowana na wys. 80cm	2 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
8.	Armatura [Um]	Armatura stojąca, baterie umywalkowe z mieszaczem, jednouchwytowa, bez korka, montaż jednootworowy, zestaw montażowy (m.in. wężyki, uszczelki) w komplecie, głowica ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.14cm, zasięg wylewki min.9cm.	2 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
9.	Szafki kuchenne [SZK1]	Komplet zabudowy na zamówienie składającej się m.in. z zamykanych szafek dolnych i górnych, na podstawie z nóżek kuchennych o wys.15cm, blatów roboczych, w komplecie z łącznikami montażowymi, zawiasami, listwą przybłatową i uchwytyami. Korpusy i fronty z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr.min.18mm; blaty meblowe, laminowane, gr.38mm, zaoblone na krawędzi zewnętrznej; zawiasy puszkowe, z regulacją położenia, z hamulcem;	1 kpl.	Standard wykonania zabudowy kuchennej 	Zabudowa meblowa Chłodziarka podblatowa Mikrofala do zab.

		<p>listwa przybłatowa z uszczelkami silikonowymi/gumowymi w górnej i dolnej części; szuflady na prowadnicach rolkowych pełnych typu „metabox”. Szafki górne rozwierne.</p> <p>Uchwyty metalowe zaoblone, rozstaw otworów min. 160mm.</p> <p>Kolor szafek dolnych zbliżony do dąb, kolor szafek górnych jasnoszary. Kolor blatu ciemnonoszary lub czarny.</p> <p>Wymiar zabudowy dolnej 120x60x90cm, wymiar zabudowy górnej 180x32cm, wysokość ok.110cm – do pełnej wysokości pomieszczenia od wysokości 55cm nad blatem. W zabudowie górnej kuchenka mikrofalowa zabudowana. Pod ociekaczem w dolnej zabudowie chłodziarka podblatowa do zabudowy. Należy wykonać zabudowę o wymiarach dostosowanych do wymiarów urządzeń.</p>		 	
POMIESZCZENIE POMOCNICZE ROZDZIELNI POŚLĄKÓW [POM. 1.4]					
1.	Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem [Z]	<p>Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem stałowy, wpuszczany w blat. Ociekacz z prawej strony. Wymiary: min.110x50, głębokość komór ok.16cm.Stal szlachetna, gładka, odporna na zarysowania, wysokie temperatury i środki chemiczne stosowane w rozdzielni. Z fabrycznym otworem na baterię pomiędzy komorami.</p> <p>W komplecie z syfonem, korkiem sitkowym wbudowanym oraz zestawem montażowym.</p>			Wg kosztorysu wod-kan



2.	Bateria zlewozmywakowa [Z]	Armatura stojąca z wyciąganą wylewką, bateria umywalkowa/zlewozmywakowa mosiężna, z mieszaczem, jednouchwytyowa, bez korka, montaż jednootworowy, zestaw montażowy (m.in. wężyki, uszczelki) w komplecie, głowica ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.15cm, zasięg wylewki min.15cm, długość węża min.100cm. Kolor – biały lub chrom	1 szt.		Wg kosztorysu wod-kan
3.	Wózek kelnerski [K]	Wózek kelnerski trzypółkowy, ze stali nierdzewnej, na 4 skrętnych kółkach (w tym co najmniej 2 kółka z hamulcami), z uchwytem oraz 2 pojemnikami na resztki (ok.15-20l i ok.35l). Półki z podwyższonym rantem. Dopuszczalny udźwig na półkę min.40kg. Wymiary ok.95x50x95cm. Odstęp między półkami ok.28cm. Uwaga: wózek musi zmieścić się pod blatem B2. Przed zakupem należy			

		sprawdzić wysokość razem z uchwytami.			
4.	Szafka ubraniowa [Su]	<p>Szafa ubraniowa dwudzielna, pojedyncza, metalowa, kolor jak górne szafki kuchenne.</p> <p>Wymiar szafki ok.30-40x50x180.</p> <p>W górnej i dolnej części półka, środkowa część przedzielona pionową przegrodą, drążki na wieszaki ubraniowe. Dopuszcza się haczyki ubraniowe zamiast drążka, pod warunkiem zastosowania co najmniej podwójnego haczyka.</p> <p>Szafka na nóżkach lub bez.</p> <p>Zamykana na klucz patentowy.</p> <p>Drzwiczki z otworami wentylacyjnymi.</p>	1 szt.		

5.	Zabudowa kuchenna z blatami [SZK2] [B1] [B2]	<p>Komplet zabudowy na zamówienie składającej się m.in. z zamykanych szafek dolnych i górnych, na podstawie z nóżek kuchennych o wys.15cm, blatów roboczych, w komplecie z łącznikami montażowymi, zawiasami, listwą przyblatową i uchwytyami.</p> <p>Korpusy i fronty z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr.min.18mm; blaty meblowe, laminowane, gr.38mm, zaoblone na krawędzi zewnętrznej; zawiasy puszkowe, z regulacją położenia, z hamulcem; listwa przyblatowa z uszczelkami silikonowymi/gumowymi w górnej i dolnej części; szuflady na prowadnicach rolkowych pełnych typu „metabox”. Szafki górne nad blatem [B2], rozwierne.</p> <p>Uchwyty metalowe zaoblone, rozstaw otworów min. 160mm.</p> <p>Kolor szafek dolnych zbliżony do dąb, kolor szafek górnych jasnoszary. Kolor blatu ciemnonoszary lub czarny.</p> <p>Zabudowę B2 stanowi tylko blat kuchenny z prawym bokiem od podłogi.</p> <p>Długość blatu należy dopasować po ustaleniu wymiaru szafy ubraniowej.</p> <p>Blat i zabudowa B1 w narożniku montowana pod blatem B2.</p> <p>Wymiar zabudowy dolnej B1: 215x60x90cm, B2: 150x60x110cm,</p>	1 kpl.	Standard wykonania zabudowy kuchennej	Zabudowa meblowa
					

		wymiar zabudowy górnej 150x32cm, wysokość ok.90cm – do pełnej wysokości pomieszczenia od wysokości 50cm nad blatem B2.			
7.	Akcesoria	<p>Akcesoria wyposażenia rozdzielni tj.:</p> <p>7) kosze na odpady do segregacji (kosze z tworzywa do wbudowania pod zlewozmywak. 2 zestawy po 2 pojemniki 20l każdy, ze stelażem. Zintegrowana pokrywa, prowadnice pełny wysuw, montaż dolny. Wymiar 1 zestawu ok.34x47x39) Kosze zamontować w szafce pod zlewozmywakiem. W przypadku kolizji z syfonem dostosować układ dolnych szafek oraz sposób otwierania.</p> <p>8) dozownik mydła (dozownik ze stali nierdzewnej ze zbiornikiem z tworzywa, wiszący, łokciowy, pojemność min.1000ml uzupełnianie z karnistra, dozownik zamontowany na ścianie za lewą komorą, wymiary ok.10x8x31cm)</p>			Dozownik Kosz 1 zestaw
AKCESORIA DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNI-SANITARNYCH					






	Akcesoria	<p>Akcesoria wyposażenia łazienek tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kosze na odpady (kosz z tworzywa, pojemność ok.35l, pokrywa wolnoopadająca otwierana na pedał, podkładki gumowe, wymiary ok.40x40x40cm) 2) kosz na odpady do umywalni (kosz z tworzywa, pojemność ok.60l, pokrywa wolnoopadająca otwierana na pedał, podkładki gumowe, wymiary ok.40x40x60cm) 3) dozowniki mydła (dozownik z tworzywa, kolor biały, pojemność min.800ml uzupełnianie z karnistra, frontowa ścianka jako przycisk umożliwiająca wciskanie łokciem, zamykany na kluczyk) 4) dozowniki ręczników papierowych (dozownik z tworzywa, na ok.500szt.ręczników składanych, okienko kontroli stanu ręczników, wymiar ok.28x42x15cm, zamykane na kluczyk) 5) podajniki/uchwyty papieru toaletowego (podajnik z tworzywa na rolki o średnicy ok.28cm, okienko kontroli stanu papieru, wymiar ok.35x35x15cm, zamykany na kluczyk) 6) szczotka do wc (w tubie z pokrywą, mocowana do ściany, obudowa ze stali malowanej na kolor biały, wymiar wkład z tworzywa, średnica ok.9cm, wys.ok.40cm, zawieszona co najmniej 15cm nad podłogą) <p>Akcesoria rozmieszczone następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) kosz na odpady przy każdej misce ustępowej (3szt.) 8) kosz na odpady po 1szt. do umywalni oraz pom. prazdkowego i socj (5szt.) 9) dozownik mydła po 1szt.przy każdej umywalce (5szt.) 10) dozownik ręczników papierowych – po 1 na każdą umywalnię (5szt.) 11) uchwyt na papier toaletowy – po 1szt przy każdej misce ustępowej (3szt.) 12) szczotka wc - po 1szt przy każdej misce ustępowej (3szt.) 	<p>1)</p>  <p>2)</p>  <p>3)</p>  <p>4)</p>  <p>5)</p> 	
--	-----------	---	--	--




		<p>Pkt. 3), 4), 5) z jednej linii stylistycznej. Wszystkie akcesoria w kolorze białym. Akcesoria z co najmniej 1 założonym wypełnieniem np. 1szt rolki papieru do każdego podajnika.</p>	 <p>6)</p> 	
--	--	--	---	--



7. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA – POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE [POM.2.7, 2.8]					
L.p.	Element wyposażenia [nr]	Parametry	Ilość (suma dla wszystkich sal)	Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania	KOSZT
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Biurko narożne [B1]	<p>Biurko o wymiarach ok. 160x190x75cm (szer.x gł.x wys.). Głębokość blatu ok.70cm. Biurko z blatem drewnianym olejowanym w kolorze naturalnym, gr.blatu min.3.5cm. Stelaż ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, profil stelaża ok.8x2cm. Pod biurkiem mobilny kontener z płyty laminowanej gr.min.18mm w kolorze czarnym i z drewna jak blat biurka, 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem. Wymiar kontenera ok. 65x70x58cm. Blendy maskujące o wys.ok.30cm zgodnie z zał.zdjęciem, blendy z płyty meblowej w kolorze czarnym.</p>	2 szt.		




2.	Fotel biurowy do sali zajęciowej [F1]	Konstrukcja - stelaż metalowy, podstawa jezdna chromowana galwanicznie, kółka miękkie lub inne dostosowane do podłóg z wykładzin PCV; pokrycie siedziska - tkanina lub siatka; pokrycie oparcia – siatka oraz dopuszczalnie uzupełniającą tkanina; podłokietniki – stałe, metal z tworzywem; regulacja – płynna regulacja wysokości, regulacja oporu oparcia, swobodne bujanie; wymiary – wysokość siedziska ok. 45-58cm, głębokość siedziska ok. 50cm, szer. ok. 60cm, wysokość oparcia ok. 130cm; maksymalne obciążenie – co najmniej 120 kg; kolor – jasnoszary lub czarny	2 szt.		
3.	Krzesło biurowe [K2]	Krzesło biurowe tapicerowane, na stelażu na kółkach. Podstawa metalowa na min.5 kółkach, kolor czarny, pneumatyczny siłownik. Regulacja wysokości siedziska w zakresie 45-55cm. Siedzisko kubekowe, tapicerowane welur lub mikrofibra, kolor czarny lub jasnoszary.	10 szt.		



4.	Szafa na dokumenty [Bsz1]	Szafa na dokumenty oraz szafa z modulem ubranio- wym. Wymiary szafy 118x40x200. Szafa z drewna dębowego olejowanego oraz czarnej płyty meblowej. Drzwi z ci- chym domykiem. Stelaż ze stali ocynkowanej i malowa- nej proszkowo na kolor czarny, profil stelaża ok.8x2cm	3 szt	  	
5.	Szafa na dokumenty [Bsz2]	Szafa na dokumenty. Wy- miary szafy 100x40x200. Szafa z drewna dębowego olejowanego oraz czarnej płyty meblowej. Drzwi z ci- chym domykiem. Stelaż ze stali ocynkowanej i malowa- nej proszkowo na kolor czarny, profil stelaża ok.8x2cm		 	



6.	Komoda na dokumenty [Bs3]	Szafka na dokumenty. Wymiary szafy 140x40x80. Szafa z drewna dębowego olejowanego oraz czarnej płyty meblowej. Drzwi z ciłym domykiem. Stelaż ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny, profil stelaża ok.8x2cm.	2szt	 	
7.	Stół konferencyjny [B3]	Stół konferencyjny o wymiarach 80-90x270x75cm. Blat drewniany olejowany w kolorze naturalnym, gr.blatu min.3.5cm. Stelaż ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny, profil stelaża ok.8x2cm. W blacie wykonane przelotki na kable. Przelotki z czarnego tworzywa.	1 szt.		
8.	Zasłona [ZS2]	Zasłona zaciemniająca na szynie sufitowej. Długość szyny całkowita 530cm, szyna sufitowa aluminiowa dwutorowa biała, podwójna. Komplet z zaślepkami końcowymi i łącznikami. Zasłona z marszczeniem co najmniej 2x. Zasłona z atestem niepalności. Zasłona wieszana na miłankę na szynie. W górnej części wszyta taśma krańcowa z możliwością zaczepu haczyków/agrafek do szyny. Liczba haczyków: co najmniej 1szt/na każde 10cm tkaniny. Haczyki w komplecie. Zasłona w kolorze szarym. Wysokość zasłony na pełną	1 kpl	 	<p>Szyna 3*200cm Zaślepka (kpl 2szt) Agrafka 100 szt</p> <p>Zasłona (10szt zasłona hotelowa)</p>

		wysokość pomieszczenia. Szerokość – dopuszcza się szerokości tkaniny od 90 do 200cm (bez marszczenia), które należy dopasować po marszczeniu do zakładanej długości szyny ok.420cm.			
9.	Rolety wewnętrzne [R1]	<p>Roleta typu refleksol z tkaniny zapewniającej co najmniej 40% odbicia promieniowania słonecznego, absorpcja promieniowania co najmniej 30%, transmisja światła ok.10%. Wykonanie wewnętrzne, montaż na ramie okna.</p> <p>Kaseta rolety o zmniejszonym wymiarze, prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej, napęd ręczny. Kaseta z ekstrudowanego aluminium. Konstrukcja w kolorze białym lub jasne aluminium. Kolor tkaniny – jasny szary.</p> <p>Rolety do sal zajęciowych, biurowych oraz salki zajęć ruchowych – pomieszczenia w południowej i południowo-zachodniej ekspozycji.</p>		 	Cena uwzględniona w zestawieniu sali zaj.

8. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - BIBLIOTEKA [POM 3.2]					
L.p.	Element wyposażenia [nr]	Parametry	Ilość (suma dla wszystkich sal)	Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania	CENA
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Biurko [B1]	Biurko o wymiarach ok. 140x70x75cm (szer.x gł.x wys.). Biurko z blatem drewnianym olejowanym w kolorze naturalnym, gr.blatu min.3.5cm. Stelaż ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny, profil stelaża ok.8x2cm. Pod biurkiem mobilny kontener z płyty laminowanej gr.min.18mm w kolorze czarnym, 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, zamknięcie na klucz patentowy, wymiar zewnętrzny ok.70x50x60.	1 szt.		
2.	Fotel biurowy do sali zajęciowej [F1]	Konstrukcja - stelaż metalowy, podstawa jezdna chromowana galwanicznie, kółka miękkie lub inne dostosowane do podłóg z wykładzin PCV; pokrycie siedziska - tkanina lub siatka; pokrycie oparcia – siatka oraz dopuszczalnie uzupełniająco tkanina; podłokietniki – stałe, metal z tworzywem; regulacja – płynna regulacja wysokości, regulacja oporu oparcia, swobodne bujanie; wymiary – wysokość siedziska ok. 45-58cm, głębokość siedziska ok. 50cm, szer. ok. 60cm, wysokość oparcia ok. 130cm; maksymalne obciążenie – co najmniej 120 kg; kolor – jasnoszary	1 szt.		

3.	Krzesło konferencyjne [K4]	Krzesło o wymiarach: siedzisko ok.49x37cm, wysokość siedziska ok.44cm, wysokość oparcia ok.80cm. Kubełkowe siedzisko z tworzywa barwionego w masie (jeden element, bez łącznej) w kolorze czarnym. Stelaż ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Stopki z tworzywa zabezpieczające powierzchnie podłogi przed uszkodzeniami. Wytrzymałość na obciążenie min. 120kg. Możliwość sztaplowania.	6szt.		
4.	Tablica korkowa [T2]	Tablica wykonana z naturalnego korka elastycznego, rama drewniana lakierowana na kolor czarny, wymiar min. szer.150 x wys.120cm, w komplecie z zestawem montażowym oraz zestawem pinezek z uchwytem z tworzywa (min.50 szt pinezek).	2 szt.		
5.	Stół [St2]	Stół z blatem drewnianym olejowanym, gr.blatu min.20mm. Stelaż ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, profil stelaża ok.8x2cm. Nogi z nakładkami z tworzywa zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem.			

6.	Regał biblioteczny [Rb1] [Rb2]	<p>Regał z półkami drewnianymi dębowymi olejowanymi w kolorze naturalnym, gr.blatu min.18mm. Stelaż ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny, profil stelaża ok.8x2cm. 5 półek o wysokościach ok.35-40. Regały o wymiarach ok. [Rb1] 115x34x184cm, [Rb2] 68x34x184cm.</p> <p>Regał dostosowany do obciążenia księgozbiorem. Wszystkie regały należy zamocować do ściany oraz podłogi kątownikami stalowymi w kolorze czarnym oraz spiąć ze sobą wolno stojące regały płaskownikami stalowymi w kolorze czarnym. Dopuszcza się inne rozwiązanie poza płaskownikami zabezpieczające regały przed wywróceniem.</p>	<p>[Rb1] 8szt. [Rb2] 3szt.</p>		
7.	Dywan [D2]	<p>Wykładzina podłogowa z atestem dopuszczającym do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Średnica 80cm, obszyta. Spód antypoślizgowy. Wysokość runa min.13mm, waga min.2400g/m², kolor szary.</p>	7 szt.		

8.	Pufa worek [P1]	<p>Pufa worek duża, w kształcie gruszki, średnica ok.77cm, wysokość ok.90cm.</p> <p>Pokrowiec zdejmowalny ze skóry ekologicznej, wewnętrzny pokrowiec na wypełnienie. Wypełnienie z granulaty styropianowego, gat.1.</p> <p>Kolor – czarny. Kolor jednolity.</p>	3szt.		
9.	Zabudowa indywidualna [Z3]	<p>Zabudowa podokienna łącząca osłony grzejników i regały na pomoce dydaktyczne, wg zał. zdjęcia obok oraz rzutów pomieszczeń.</p> <p>Konstrukcja z płyty meblowej gr.min.18mm, laminowanej w kolorze czarnym.</p> <p>Ostona grzejnika ażurowa w formie drzwiczek z otworami umożliwiającymi dostęp serwisowy. W komplecie z systemem łączników i zamocowań. Powierzchnia górna osłony zlicowana z parapetem – nałożona na parapet. Moduły z półkami do wysokości jak regały biblioteczne – ok.184cm</p> <p>Półki o szerokościach umożliwiającymi ułożenie arkuszy A4 +2cm oraz A3+2cm. Dopuszcza się realizację regałów jako szafki systemowe.</p>	1 kpl.		Cena uwzgl w zestawieniu sali przedszk

Opracował: